



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

I Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n. 096 del 30/09/2016

L'anno duemilasedici, nel mese di Settembre, il giorno trenta, alle ore 15.00 si è riunita in sessione ordinaria la I Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

ENTRATA

1) Imbesi	Salvatore	PRESIDENTE	15.00
2) Mirabile	Venerita Anna	VICE PRESIDENTE	15.17
3) Amoroso	Antonietta	COMPONENTE	15.39
4) Bongiovanni	David	COMPONENTE	15.14
5) La Rosa	Giampiero	COMPONENTE	15.00
6) Pino	Gaetano	COMPONENTE	15.00
7) Pino	Paolo	COMPONENTE	16.00

Ordine del giorno:

1- Valutazione del piano dei costi TARI anno 2015.

2- Regolamento servizi di fognatura e depurazione-valutazione ed eventuali proposte dell'ufficio

Alle ore 15.14 il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il sig Santi Cortese.

Si da atto che è presente l'ing. Torre, dirigente del VI e VII settore.

Il presidente produce documentazione fotografica relativa ad un lavoro di rifacimento fognatura in saia casa bianca, l'ig. Torre ne prende atto.

I consiglieri segnalano inoltre diverse problematiche legate all'illuminazione pubblica. L'ing. Torre risponde che è in corso la procedura per l'instaurazione di un accordo quadro per la sistemazione,

nell'arco di un anno, con le risorse che è stato possibile recuperare sul bilancio, delle problematiche legate all'illuminazione pubblica.

Il consigliere Gaetano Pino chiede all'Ing. Torre chiarimenti relativi alla manutenzione del sistema di illuminazione pubblica segnalando nello specifico alcuni disservizi dovuti alla mancata illuminazione conseguente a guasti in varie aree di circolazione cittadine, cita le vie Curcio, Cicerata, ed altre zone.

L'ing. Consegna al presidente della commissione un cd rom contenente il piano ARO.

Il presidente comunica che l'ufficio del contenzioso ha provveduto a fornire l'elenco degli utenti morosi per quanto riguarda le forniture idriche.

L'ing. Comunica che per 3 utenti su 25 notifiche effettuate, è in programma, per la prossima settimana una strozzatura della fornitura idrica. Il regolamento comunale prevederebbe il taglio, ma in sede di conferenza dei servizi, tenendo conto di alcune sentenze della Corte di Cassazione, si è stabilito di non procedere al taglio completo.

Alla luce di quanto dichiarato si chiede quindi all'ufficio amministrativo acquedotto di voler prevedere nel regolamento, gli opportuni cambiamenti o modifiche che si adeguino alle recenti sentenze.

Si ipotizza anche di stabilire un termine entro il quale, dopo aver subito la strozzatura, si proceda al taglio di tutta la fornitura, da inserire nel redigendo regolamento.

Si delibera di inviare alla ragioneria una richiesta per sapere, sui 25 che hanno ricevuto la diffida così come previsto dalla direttiva emanata dall'amministrazione e dalla conferenza dei servizi in data successiva, se i 13 che hanno pagato il 30% di acconto stanno procedendo al pagamento di quanto dovuto mediante rateizzazione, risulta inoltre che i sei utenti che hanno pagato parzialmente non hanno rispettato per il pagamento l'entità della somme determinate dall'amministrazione, e pertanto si desidera sapere quali saranno i prossimi provvedimenti nei confronti di quelli che ancora non hanno aderito alle richieste formulate dagli uffici.

Si desidera inoltre conoscere quale sia il limite temporale stabilito per adempiere alle richieste dell'amministrazione in considerazione dei tempi che erano stati dati dall'amministrazione.



L'ing. Torre comunica inoltre che i costi relativi alla costruzione di intersezioni stradali sono in totale pari ad € 312.000 che è l'importo totale del finanziamento ottenuto, nessuna somma è stata prelevata dal bilancio per finanziare la variante di cui si è parlato in articoli di stampa, le somme per la variante sono state prelevate dalle somme a disposizione frutto del ribasso a base d'asta .

Si delibera, su suggerimento dell'ing. Torre di chiamare in commissione l'arch. Rucci per riferire nel dettaglio le somme relative all'appalto.

Alle ore 16.11 il consigliere mirabile lascia la seduta.



Per quanto riguarda la raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza della rotatoria posta sulla statale 113, oggetto di una domanda da parte della commissione che ha rappresentato come si creino larghe pozzanghere in corrispondenza della suddetta, comunica che ha dato incarico al geom Recupero di fare sopralluogo e relazionare al fine di prendere gli opportuni provvedimenti. Indica il progettista come tale ing. Amadore.

Per quanto riguarda la mancata/parziale pulizia di via Filicudi non ha avuto il tempo di effettuare i controlli. Si riserva di predisporli e riferire in merito.

Per quanto riguarda la mozione presentata dal presidente della commissione relativa all'eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e allo sfalcio di erbe infestanti provenienti da terreni privati l'ing. descrive l'iter dei provvedimenti in merito: si prevede in primis l'individuazione del pericolo, il rintraccio del proprietario, l'emanazione di una diffida, in caso di disattenzione l'affido ad una ditta privata alla quale poi i proprietari dei terreni dovranno corrispondere l'importo dei lavori. L'ing si riserva di rispondere.

L'ing. Fornisce anche la determina dirigenziale con la quale si individuano le figure e le loro funzioni per regolamentare del futuro la raccolta dei rifiuti urbani la determina porta il numero R.G. 2267 del 20/09/2016.

Per quanto riguarda il lavaggio dei cassonetti il passaggio da lavaggio a trattamento con batteri non ha documentazione. Il trattamento viene effettuato una volta al mese, si delibera di chiedere alla Dusty di voler fornire l'elenco degli interventi programmati. Con il nuovo appalto non ci saranno più cassonetti che saranno sostituiti dal sistema Igenio, l'ing. Torre fornirà alla commissione il



calendario della pulizia dei cassonetti comunicato dalla ditta e la scheda tecnica dei batteri utilizzati negli ultimi 3 anni.

Per quanto riguarda le caditoie stradali fornirà copia delle ordinanze di pulizia e dell'elenco degli interventi effettuati

Alle 16.45 il consigliere La Rosa la scia la seduta

L'ing. Torre pone in visione della commissione la determina 2935 del 30/12/2015 relativa all'affidamento del servizio di diserbo alla ditta Dusty, contestualmente porta in visione l'ordine di servizio n. 1 23/02/2016 e l'integrazione del 01/04/2016 e comunica che non avendo personale per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori, gli risulta che gli stessi sono stati eseguiti.

Non risulta agli atti del suo ufficio alcun controllo effettuato dal comando di PM., non ha contezza se la determina sia stata notificata al comando pm.

Si stabilisce di chiedere via posta all'ufficio di segreteria se la suddetta determina sia stata notificata anche al comando di pm. L'ing. Torre farà avere anche la relazione della dusty relativa all'esecuzione dei lavori di diserbo con l'eventuale cronoprogramma. Nel caso che non sia incluso nella relazione l'ufficio provvederà a richiedere alla ditta copia dello stesso.

Alle 16.50, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene rinviata alla successiva data in calendario

Il Segretario



Il Presidente

